



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК US.ПБ21.Н.00101

№ ПС 004888

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

«No-Burn, Inc.» 1392 High Street, Suite 211 Wadsworth, Ohio 44281, USA, телефон: 800-989-8577, факс: 330-336-5800, E.mail: info@noburn.com, сайт производителя: www.noburn.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

«No-Burn, Inc.» 1392 High Street, Suite 211 Wadsworth, Ohio 44281, USA, телефон: 800-989-8577, факс: 330-336-5800, E.mail: info@noburn.com, сайт производителя: www.noburn.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТТЕСТ", ОГРН 1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2020 г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1, оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пенополиуретан для теплоизоляции (плотностью 10 – 150 кг/м³, код ОКПД2 22.21.41.110 толщиной до 300 мм) с огнезащитным покрытием марки «No-Burn® Plus XD» (плотностью 1,28 г/см³, толщина покрытия от 150 до 300 мм, расход от 175 до 350 г/м²). Серийный выпуск.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. (в редакции федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ. Показатели пожарной опасности: группа горючести- Г1 (слабогорючие- по ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В2 (умеренно-воспламеняемые по ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности – Д2 (умеренная- по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18), группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные- по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20).

Протокол испытаний № 38ГД-20 от 10.06.2020 г. ИЛ «ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2020 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский р-н, п. Воровского, 3-й участок.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.
Акт оценки производства № 33ГДС/ОП-20 от 07.05.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.06.2020 по 16.06.2023

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Лебедев А.Е.

